

**RBS** COMPUTER  
SCALES




## Компьютерные весы с печатью этикетки

[www.rbs-retail.ru](http://www.rbs-retail.ru)

## RBS COMPUTER SCALES

**RBS Computer Scales** – компьютерные торговые весы с экраном touch screen и чекопечатью, предназначенные для работы на торговых объектах как за прилавком, так и в отделах самообслуживания.

Весы данного модельного ряда представляют собой компьютер с операционной системой, что позволяет удаленно управлять их работой, изменять настройки и конфигурации, программировать интерфейс экрана и дизайн этикетки. Благодаря оптимальной стоимости весы **RBS Computer Scales** являются идеальной моделью для перехода на новый технологический уровень весовой техники.



**МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ И УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ПОСТАВКЕ, УСТАНОВКЕ И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ВЕСОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТАХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПОЗВОЛИЛИ КОМПАНИИ «РБС» РАЗРАБОТАТЬ И ВЫПУСТИТЬ ВЕСЫ ПОД СОБСТВЕННОЙ ТОРГОВОЙ МАРКОЙ**

Модели весов **RBS Computer Scales** разработаны специально для работы за прилавком и в зоне самообслуживания. Возможность подключения дополнительных устройств, разные интерфейсы передачи данных и функциональные опции позволяют эффективно решать любые задачи наших клиентов. Оборудование и программное обеспечение постоянно совершенствуется в соответствии с потребностями пользователей.

**Весы RBS** соответствуют европейским и международным стандартам и успешно прошли сертификацию на внесение типа в «Государственный реестр средств измерений РФ».

На весы действует гарантия на всей территории России и странах ЕАЭС. На распространенные конфигурации оборудования всегда поддерживается складской запас в г. Москва. Поставка осуществляется по всей территории Российской Федерации и стран ЕАЭС.

## ПРИЛАВОЧНЫЕ ВЕСЫ



С ДИСПЛЕЕМ ПРОДАВЦА 7" + ТАКТИЛЬНЫЕ КНОПКИ  
И ДИСПЛЕЕМ ПОКУПАТЕЛЯ 7" НА СТОЙКЕ



С ДИСПЛЕЕМ ПРОДАВЦА 10"  
И ПОКУПАТЕЛЯ 7" НА СТОЙКЕ И БЕЗ



С ДИСПЛЕЕМ ПРОДАВЦА 10"  
И ПОКУПАТЕЛЯ 10" НА СТОЙКЕ



С ДИСПЛЕЕМ ПРОДАВЦА 15"  
И ПОКУПАТЕЛЯ 15" НА СТОЙКЕ

Дисплей продавца	7" Resistive Touch TFT LCD 800x480	10" Resistive Touch TFT LCD с разрешением 1280x800	15" Resistive Touch TFT LCD с разрешением 1366x768
Дисплей покупателя	7" TFT LCD 800x480	10" TFT LCD с разрешением 1280x800	15" TFT LCD с разрешением 1366x768
Диапазон взвешивания, кг	6/15 кг (e= 2/5 г), 15/30 кг (e=5/10 г)		
Операционная система	Linux		
Процессор	Arm Cortex A9, L2-Cache: 128KB, Architecture: 32-bit		
Память	8 GB NAND FLASH	8 GB NAND FLASH	
Оперативная память	1 GB DDR3L SDRAM	2 GB DDR3L SDRAM	
Единицы взвешивания	кг/г		
Принтер	Прямая термопечать, 2" принтер этикеток ширина бумаги – 60 мм, ширина печати – 54 мм длина печати – не ограничена, скорость печати – 100 мм/сек макс. диаметр рулона: внешний – 95 мм, внутренний – 40 мм		
Интерфейсы	USB 2.0, RS-232, RJ11, RJ45 (LAN), WLAN 802.11 a/b/g (Опция)		
Диапазон рабочих температур	От 0оС до 40оС		
Рабочее напряжение	220 V		
Потребляемый ток	330 mA		
Частота сети	50/60 Гц		

Отдел продаж: sales@rbs-retail.ru  
Отдел сервиса: service@rbs-retail.ru

**RBS**  
оборудование и сервис

## ВЕСЫ САМООБСЛУЖИВАНИЯ



**ВЕСЫ САМООБСЛУЖИВАНИЯ  
С ДИСПЛЕЕМ 10 "**



**ВЕСЫ САМООБСЛУЖИВАНИЯ  
С ДИСПЛЕЕМ 15 "**



**ВЕСЫ САМООБСЛУЖИВАНИЯ  
С ДИСПЛЕЕМ 18 "**

Дисплей	10" Resistive Touch TFT LCD с разрешением 1280x800	15" Resistive Touch TFT LCD с разрешением 1366x768	18" Resistive Touch TFT LCD с разрешением 1366x768
Диапазон взвешивания, кг	6/15 кг (e= 2/5 г), 15/30 кг (e=5/10 г)		
Операционная система	Linux		
Процессор	Arm Cortex A9, L2-Cache: 128KB, Architecture: 32-bit		
Память	8 GB NAND FLASH		
Оперативная память	2 GB DDR3L SDRAM		
Единицы взвешивания	кг/г		
Принтер	Прямая термопечать, 2" принтер этикеток ширина бумаги – 60 мм, ширина печати – 54 мм длина печати – не ограничена, скорость печати – 100 мм/сек макс. диаметр рулона: внешний – 95 мм, внутренний – 40 мм		
Интерфейсы	USB 2.0, RS-232, RJ11, RJ45 (LAN), WLAN 802.11 a/b/g (Опция)		
Диапазон рабочих температур	От 0оС до 40оС		
Рабочее напряжение	220 V		
Потребляемый ток	550 mA		
Частота сети	50/60 Гц		



### ЧАША ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ РЫБЫ И СЫПУЧИХ ТОВАРОВ

- Нержавеющая сталь
- Крепление к платформе на магниты, что препятствует скольжению
- Высокие обработанные края чаши препятствуют попаданию жидкости в корпус весов


### ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ ПЛАТФОРМА

- Нержавеющая сталь
- Диапазоны взвешивания 30, 60, 150 кг
- Предназначена для взвешивания тяжелых и крупногабаритных товаров
- Подключение в качестве второй платформы к основным весам



### СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА

- LED лампа
- Оповещение об окончании рулона этикетки
- Сокращение простоев оборудования без этикетки за счет сигнала



### 1. SCALES LOADER

#### **ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПЕРЕДАЧИ АРТИКУЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ВЕСЫ ВОЗМОЖНА НЕСКОЛЬКИМИ СПОСОБАМИ:**

##### **Загрузка данных с использованием универсального программного обеспечения Scales Loader.**

Scales Loader - настраиваемое универсальное ПО для загрузки товарно-артикульной базы на весы в автоматическом режиме. Позволяет отправлять на весы базу товаров в виде текстового файла в формате CSV с различной структурой.

С помощью загрузчика ScalesLoader можно быстро организовать подключение весов к любым учетным системам.

##### **Прямое подключение весов к учетной системе предприятия при помощи открытого протокола обмена данными.**

Для наиболее распространенных в российском ритейле программных продуктов уже существуют готовые стыковки: Set Retail, Астор, 1С, 1С – Парус.

Для реализации прямого подключения весов с другими системами специалисты компании предоставят описание протокола передачи данных и окажут все необходимые консультации.

### 2. SETTINGS CENTER

Программное обеспечение для создания и редактирования шаблонов этикеток и экранных форм весов, загрузки мультимедиа файлов, создания резервных копий настроек и БД весов, управления настройками весов. Подходит для ведения товарной базы весов для малого бизнеса с ограниченным количеством весовых товаров.

### 3. SCALES MANAGEMENT

Набор программных утилит для контроля и удаленного мониторинга состояния весов. Удаленный доступ к оборудованию реализуется с использованием стандартных протоколов VNC и SSH.

### 4. SCALES SOLUTIONS

Программные приложения, расширяющие функциональные возможности весов. Разрабатываются по индивидуальным запросам клиентов.

## КОМПАНИЯ «РБС» СЕГОДНЯ



Дилерская сеть  
на всей  
территории РФ



Широкий спектр  
оборудования и услуг



Гарантийное  
и постгарантийное  
сервисное  
обслуживание



Соответствие европейским  
и российским стандартам  
качества



Сотрудничество  
с ТОП-10 ритейлерами  
России



Сервисные центры  
на всей  
территории РФ



Метрологическая  
поверка  
оборудования

## КОМПАНИЯ «РБС» ПРЕДЛАГАЕТ КЛИЕНТАМ И ПАРТНЕРАМ:

- сертифицированное весовое оборудование с первичной поверкой;
- оперативную поставку в любой регион России;
- монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию;
- обучение ваших технических специалистов обслуживанию оборудования;
- бесперебойную поставку запасных частей;
- техническую и информационную поддержку в любых регионах России.

**РБС**  
оборудование и сервис



[www.rbs-retail.ru](http://www.rbs-retail.ru)